

Pantera







Pantera











VETTURA: berlinetta monoscocca 2 porte, 2 posti – **MOTORE:** 8 cilindri a V di 90°, in posizione centrale, albero motore a 5 supporti, valvole in testa, recupero del gioco automatico – Alesaggio e corsa 101,6x88,9 mm – Cilindrata totale 5763 cmc – Potenza 156 KW a 4200 giri/min – **CAMBIO:** a 5 velocità sincronizzate + retromarcia – differenziale autobloccante a lamelle incorporate nel cambio – **SOSPENSIONI:** anteriori e posteriori a ruote indipendenti con quadrilateri deformabili ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto coassiali con molle ad elica – barre stabilizzatrici torsionali trasversali – **FRENI:** idraulici a disco ventilato sulle 4 ruote, con servofreno a depressione – **DIMENSIONI:** Passo 2515 mm – Careggiata anteriore 1513 mm – Posteriore 1578 mm – Lunghezza 4270 mm – Larghezza 1970 mm – Altezza 1100 mm – **PNEUMATICI:** Anteriori Pirelli P7 285/40 VR 15 con cerchi 10"x15" – Posteriori Pirelli P7 345/35 VR 15 con cerchi 13"x15" – **PRESTAZIONI:** Accelerazioni con partenze da fermo – da 0 a 100 km/h in 6,9 s – da 0 a 400 m in 14,95 s – da 0 a 1000 m in 27,7 s – Velocità massima 220 km/h – **ACCESSORI STANDARD:** Interno in pelle – Aria condizionata – Vetri azzurrati – Alzacristalli elettrici – Chiusura centralizzata delle portiere – **OTTENIBILI COME OPTIONALS:** Vernice metalizzata – Cruscotto in radica – Sedili racing – Versione in guida destra –

VOITURE: Berlinette monocoque à 2 places, 2 portes – **MOTEUR:** 8 cylindres en V à 90°, central, vilebrequin à 5 paliers, soupapes en tête à reglage automatique par poussoirs hydrauliques – Alesage/course: 101,6x88,9 mm – Cylindrée: 5763 cmc – Puissance 156 KW à 4200 tr/min – **TRANSMISSION:** transaxle à 5 vitesses sinchronisées plus marche arrière – différentiel autobloquant à lamelles incorporé dans la boîte de vitesses – SUSPENSIONS: anterieures et posterieures à roues indépendantes, quadrilatere deformable avec ammortisseurs hydrauliques à double effet coaxiaux aux ressorts helicoidaux – barres stabilisateurs torsionales, trasversales – **FREINS:** à disques ventilés sur les 4 roues actionnés par pompe hydraulique, avec servofrein à depression – **DIMENSIONS:** Empattement 2515 mm – Voie avant 1513 mm – Voie arrière 1578 mm – Longueur 4270 mm – Largeur 1970 mm – Hauteur 1100 mm – Pneumatiques: Avant Pirelli P7 285/40 VR 15 sur jantes de 10"x15" – Arrière Pirelli P7 345/35 VR 15 sur jantes de 13"x15" – **PERFORMANCES:** Accélerations avec départe arrêté de 0 à 100 km/h en 6,9 s – de 0 à 400 m en 14,95 s – de 0 à 1000 m en 27,7 s – Vitesse maximum 220 km/h – **EQUIPEMENT STANDARD:** garnissage cuir veritable – air conditionné – vitres teintées à commande électrique – fermeture centralisée des portes – **OPTIONS:** peinture metalisée – tableau de bord en bois – sièges baquets de competition – version avec direction à droite.

CAR: 2 door Berlinetta 2 seats, integral body construction – **ENGINE:** mid-engine V8 90°, five main bearing cranckshaft, self-adjusting overhead valves – bore and stroke 101,6x88,9 mm – 5763 cc – Maximum power 156 KW at 4200 rpm – **TRANSAXLE:** 5 speed syncromesh plus reserve – limited slip differential, incorporated in final drive unit – **SUSPENSIONS:** indipendent front and rear suspensions with hydraulic double action shock absorbers fitted coaxially with coil springs, individual suspension arms with four point mountig, transversal stabilizer torsion bars – **BRAKES:** ventilated disc brakes on the four wheels, operated by a hydraulic pump, vacuum operated power brake booster – **DIMENSIONS:** Wheelbase 2515 mm – Front track 1513 mm – Rear track 1578 mm – Length 4270 mm – Width 1970 mm – Heigth 1100 mm – Tyres: Front Pirelli P7 285/40 VR 15 with 10"x15" wheels – Rear Pirelli P7 345/35 VR 15 with 13"x15" wheels – **PERFORMANCES:** Acceleration: from 0 to 100 km/h in 6,9 s – from 0 to 400 m in 14,95 s – from 0 to 1000 m in 27,7 s – Maximum speed: 220 km/h – **STANDARD EQUIPMENT:** leather upholstery – air conditioning – tinted glass – electrically operated power windows – power door locks – **OPTIONAL EQUIPMENT:** metallic paint – wood trim interior – racing seat – right hand drive version.

COUPE: 2-tuerig, 2-Sitze – **MOTOR:** 8 zyl. Viertakt – V Motor 90°, Hubraum 5763 ccm-Bohrung 101,6x88,9 – Leistung ca. 156 Kw bei 4200 u/min. – 5-fach-gelagerte Kurbelwelle – **KRAFTUEBERTRAGUNG:** Mittelmotor, Antrieb auf die Hinterraeder, Einscheibentrockenkupplung, vollsynchr. 5-gang Getriebe (ZF) Sperrdifferential mit dem Getriebe verblockt – **FAHRWERK:** selbst tragende Karosserie, vorn: Einzelradaufhaengung an Trapez-Dreieck Querlenkern und Schraubenfedern – Stabilisator hinten: Einzelradaufhaengung an Trapez Querlenkern und Schraubenfedern – Stabilisator vorn und hinten, hydr. Teleskop – Stossdaempfer, Zahnstangenlenkung – **BREMSSYSTEM:** hydr. Fussbremse, 4 belueftete Scheibenbremsen, Hydr. Servobremsanlage Vakuumpp. **ABMESSUNGEN:** Spurweite v. 1513 mm – Spurweite ht. 1578 mm – Radstand 2515 mm – Breite 1970 mm – Hoehe 1100 mm – Laenge 4270 mm – Bereifung vorn: Pirelli P7 285/40/15 auf Felge 10"x15", hinten: Pirelli P7 345/35/15 auf Felge 13"x15" – **BESCHLEUNIGUNG:** 0 – 100 km/h in 6,9 sec., – 0 – 400 mtr. in 14,95 sec., – 0 – 1000 mtr. in 27,7 sec., – Hoechstgeschw. 220 km/h – **SERIENMAESSIGE AUSSTATTUNG:** Lederpolsterung – Klimaanlage – Getoente Fenster – Elektr. Fensterheber Zentralverriegelung – **EXTRAS:** Metallic-Lackierung – Armaturen holzverkleidet – Sportsitze – Auf Wunsch: Rechtslenkung.





Pantera









DE TOMASO
MODENA S.p.A.
Automobili

Viale Virgilio M. 9 - 41100 MODENA (Italia)
(059) 51 81 02 - Telex: 510619 DETOMA I
Telefax (059) 518102

Foto by Guidetti

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Per ragioni di natura tecnica o commerciale e per specifiche esigenze di mercato o legali, la De Tomaso Modena S.p.A., potrà apportare in qualunque momento, senza obbligo di preavviso, modifiche ai prodotti e ai modelli descritti in questo catalogo.

Les données ci-incluses sont à titre d'information. Selon des raisons de nature technique ou commerciale et selon précises exigences légales et commerciales, la De Tomaso Modena S.p.A. peut apporter n'importe quel moment, sans obligation de préavis, changements aux produits et aux modèles dans ce catalogue.

The data in this catalogue are indicative. Due to technical or commercial reasons and due to specific legal or commercial requirements, De Tomaso Modena S.p.A. can change any time, without any obligation of warning, the products and models described in this catalogue.

Die im Katalog angegebenen techn. Daten sind als indicativ anzusehen. Sollten laut Gesetzgeber, oder der Marktlage entsprechende, techn. Veraenderungen notwendig werden, so behaelt sich das Herstellerwerk De Tomaso – Modena, ohne schriftliche, vorherige Information, diese Änderungen vor. Dies gilt auch fuer Form, und Ausstattung.

DE TOMASO PREFERISCE Agip